Kontrollprobeneinzelmessungen für Nicht-Tabelle B 1- Messgrößen nach Rili-BÄK 2014

Laborbezeichnung:

Messplatz:

Analyt: **Probenmaterial:** **Einheit:**

Messmethode:

Kontrollprobe: **Name:** **Hersteller:** **Charge:**

Zielwert der Kontrollprobe x_0:

Zulässiger Bereich ($x_0 \pm \Delta_{max}$):

Datum	Uhrzeit	Messwert Kontroll-probe	Abweichung vom Zielwert	im zuläss. Bereich ja/nein	Unter-schrift	Kommentar (Freigabe- bzw. Sperrvermerk, Korrekturmaßnahmen etc.)

Anzahl Einzelergebnisse n:_____ **empirische Standardabweichung s:**_____

Mittelwert $\bar{x}$:_____ **systematische Messabweichung δ:**_____

Quadratischer Mittelwert der Messabweichung Δ_{max} (absolut): _____

Soll: Δ_{max} = _____ (%) **Ist:** Δ = _____ (%) **Vorgabe eingehalten:** ☐**ja /** ☐**nein**

Bemerkung:_____

Qualitätskontrollunterlagen 5 Jahre aufbewahren!

© Staatsbetrieb für Mess- und Eichwesen (Juli 2017)